

**Sortenverzeichnis TL SoB - StB**



**Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische**

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L10 2016)

Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau	Datum: 22.06.2016 ersetzt Sortenverz. vom: 27.10.2015	<b>CE</b>	Blatt Nr.: 1/2 Rev. 3
Zertifikat: Reg.-NR. 0790 – CPR – 2.2368.2562.G.SN - 04			Petrographischer Typ: Grauwacke

Petrographischer Typ:  
Grauwacke

Werk: Dubring

Sortennummer	50	84
Korngröße (Korngruppe)	BG 0/32 FSS	BG 0/32 STS
Kornzusammensetzung	OC <sub>90</sub>	OC <sub>90</sub>
Gehalt an Feinanteilen	UF <sub>5</sub>	UF <sub>5</sub>
Kornform	SI <sub>50</sub>	SI <sub>50</sub>
Kornrohddichte [Mg/m <sup>3</sup> ]	2,73±0,05	2,73±0,05
Schüttdichte [t/m <sup>3</sup> ]	1,86	1,86
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ <sub>18</sub>	SZ <sub>18</sub>
Widerstand gegen Frost	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
Proctordichte	2,1±0,05	2,1±0,05
Optimaler Wassergehalt	5,5	5,5
Widerstand gegen Verschleiß	-	-
Widerstand gegen Polieren	-	-

**Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen**

**Baustoffgemische**

Sorten Nr.	Korn-gruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung												
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%												
		0,063	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
50	BG 0/32 FSS	0-5			15-75					47-87		90-99	100	

**Steinwerke METZNER GmbH**  
 Dubring 47 02997 Wittichenau  
 Tel.: 035725/70285 Fax: 70286  
 www.steinwerke-metzner.de