

+
Sortenverzeichnis TL SoB - StB



Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L11 2016)

Steinwerke Metzner GmbH
Dubring 47
02997 Wittichenau

Datum: 22.06.2016
ersetzt Sortenverz.
vom: 27.10.2015



Blatt Nr.: 1/2
Rev. 3

Petrographischer Typ:
Grauwacke

Werk: Dubring

Zertifikat: Reg.-NR.
0790 – CPR – 2.2368.2562.G.SN - 04

Sortennummer		51		79
Korngröße (Korngruppe)		BG 0/45 FSS		BG 0/45 STS
Kornzusammensetzung		OC ₉₀		OC ₉₀
Gehalt an Feinanteilen		UF ₅		UF ₅
Kornform		SI ₅₀		SI ₅₀
Kornrohddichte [Mg/m ³]		2,73 [±] 0,05		2,73 [±] 0,05
Schüttdichte [t/m ³]		1,86		1,86
Widerstand gegen Zertrümmerung		SZ ₁₈		SZ ₁₈
Widerstand gegen Frost		F ₁		F ₁
Proctordichte		2,08 [±] 0,05		2,08 [±] 0,05
Optimaler Wassergehalt		4,4		4,4
Widerstand gegen Verschleiß	-	-	-	-
Widerstand gegen Polieren	-	-	-	-

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische

Sorten Nr.	Korn-gruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung												
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%												
		0,063	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
51	BG 0/45 FSS	0-5			15-75						47-87		90-99	100

Steinwerke METZNER GmbH
Dubring 47 02997 Wittichenau
Tel.: 035725/70285 Fax: 70286
www.steinwerke-metzner.de