

**+
Sortenverzeichnis TL SoB - StB**



Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L13 2016)

Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau	Datum: 22.06.2016 ersetzt Sortenverz. vom: 27.10.2015	CE	Blatt Nr.: 1/2 Rev. 3
Zertifikat: Reg.-NR. 0790 – CPR – 2.2368.2562.G.SN - 04			Petrographischer Typ: Grauwacke

Sortennummer	50	84
Korngröße (Korngruppe)	BG 0/32 FSS	BG 0/32 STS
Kornzusammensetzung	OC ₉₀	OC ₉₀
Gehalt an Feinanteilen	UF ₅	UF ₅
Kornform	SI ₅₀	SI ₅₀
Kornrohddichte [Mg/m ³]	2,73 [±] 0,05	2,73 [±] 0,05
Schüttdichte [t/m ³]	1,86	1,86
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈	SZ ₁₈
Widerstand gegen Frost	F ₁	F ₁
Proctordichte	2,1 [±] 0,05	2,1 [±] 0,05
Optimaler Wassergehalt	5,5	5,5
Widerstand gegen Verschleiß	-	-
Widerstand gegen Polieren	-	-

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische

Sorten Nr.	Korn-gruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung													
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%													
		0,063	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	
84	BG 0/32 STS	0-5	6-16	10-20	16-30	24-40		36-52		56-72		90-99	100		

Steinwerke METZNER GmbH
 Dubring 47 02997 Wittichenau
 Tel.: 035725/70285 Fax: 70286
 www.steinwerke-metzner.de