

# + Sortenverzeichnis TL SoB - StB



## Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L14 2022)

Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau	Datum: 01.04.2022 ersetzt Sortenverz. vom: 02.06.2021	<b>CE</b>	Blatt Nr.: 1/2 Rev. 6
Zertifikat: Reg.-NR. 0790 – CPR – 2.2368.2562.G.SN - 04		Petrographischer Typ: Grauwacke	
		Werk: Dubring	

Sortennummer				79
Korngröße (Korngruppe)				BG 0/45 STS
Kornzusammensetzung				OC <sub>90</sub>
Gehalt an Feinanteilen				UF <sub>5</sub>
Kornform				Sl <sub>50</sub>
Kornrohddichte [Mg/m <sup>3</sup> ]				2,73±0,05
Schüttdichte [t/m <sup>3</sup> ]				1,86
Widerstand gegen Zertrümmerung				SZ <sub>18</sub>
Widerstand gegen Frost				F <sub>1</sub>
Proctordichte				2,08±0,05
Optimaler Wassergehalt				4,4
Widerstand gegen Verschleiß	-	-	-	-
Widerstand gegen Polieren	-	-	-	-

### Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

#### Baustoffgemische

Sorte n Nr.	Korn-gruppe	Herstellerwert MDV												
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%												
		0,063	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
79	BG 0/45 STS		12 (7-17)	22 (17-27)	35 (28-42)		44 (36-52)		60 (52-68)		76 (68-84)		98	100