

Sortenverzeichnis TL SoB - StB 20



Gesteinskörnungen für hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben (L17 2025)

Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau	Datum: 12.03.2025 ersetzt Sortenverz. vom: 01.04.2022	Fremdüberwachung & Zertifizierung durch BAU-Zert e.V. und Straßenbaulabor TU- Dresden	Blatt Nr.: 1 Rev.6
			Petrographischer Typ: Grauwacke
Zertifikat: Reg.-NR. 0790 – CPR – 2.2368.2562		Werk: Dubring	

Sortennummer	52		
Korngröße (Korngruppe)	BG 0/56 FSS		
Kornzusammensetzung	OC ₉₀		
Gehalt an Feinanteilen	UF ₃		
Kornform	SI ₅₅		
Kornrohddichte [Mg/m ³]	2,73±0,05		
Schüttdichte [t/m ³]	-	-	-
Widerstand gegen Zertrümmerung < 32 mm	SZ ₁₈		
Widerstand gegen Zertrümmerung > 32 mm	SD ₁₈		
Widerstand gegen Frost	F ₁		
Proctordichte	2,14±0,05		
Optimaler Wassergehalt	4,5		
Wasseraufnahme [WA _{cm}]	0,3		
Korngrößenverteilung	Gv		
Widerstand gegen Verschleiß	-	-	-
Widerstand gegen Polieren	-	-	-

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische

Sorten Nr.	Korn- gruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung												
		Durchgang durch das Sieb (mm) in M. %												
		0,063	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	56,0	63,0	80
52	BG 0/56 FSS	0-5			15-75						47-87	90-99		100

Dubring, der 12.03.2025
Ort, Datum


-Geschäftsführer-